TRAPEADORES







Trapeador de alta absorción y costo bajo, fabricado con una tela de rayón y poliéster de alta calidad que se obtiene como sub-producto industrial (a partir de procesos de manufactura de paños húmedos, conocidos como wipers) que nos ha permitido ofrecer un producto de alta calidad a un precio sumamente bajo.

En comparación con el pabilo de algodón, este material resulta más absorbente y durable.

Además, estos trapeadores son considerados como "amigables con el ambiente" ya que la tela se obtiene de un doble proceso de reciclado y es 100 % biodegradable.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES Paletizado	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
8715	38 X 8 X 17 cm	0.108 g	36.5 X 42 X 50.5 cm	-	7.220 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8720	- cm	0.24 kg	24 X 47.5 X 50 cm	24	6.31 kg	36	242.09 kg	864	360	8640	864	20736	936	22464

CARACTERÍSTICAS GENERALES											
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIG	IDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA			
CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA		
В	В	В	BS	I	Е	Е	N/A	S	N/A		

RESISTENCIA TÉRMICA*					RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS										
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD ÁCIDOS		ÁCIDOS E	S DILUÍDOS ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO		
CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA	CAMPANA	TELA
110 °C	N/A	180 °C	N/A	Е	В	В	В	S	S	Е	В	Е	В	Е	В

^{*} Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO										
AZUL	VERDE	NEGRO	NARANJA	MORADO	ROJO	BLANCO	AMARILLO			
+B	+G	+K	+0	+P	+R	+W	+Y			

USOS SUGERIDOS:

* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / º¹ Exposiciones intermitentes no le afectan)

Limpieza de general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso en ambientes en los cuales exista contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Bastones de lámina1901-M y 1905-M.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA



