JALADORES INDUSTRIALES PARA PISOS











Fabricado con hoja doble de hule flexible muy suave y estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

PIEZA			CAJA			PALET		CONTENEDOR 20 PIES Paletizado		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO		
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
W20045	45 X 4 X 18 cm	0.26 kg	22.5 X 27.5 X 52.5 cm	10	3.14 kg	18	71.52 kg	180	180	1800	432	4320	468	4680
W20065	65 X 4 X 16.5 cm	0.36 kg	22.5 X 27.5 X 82 cm	10	4.17 kg	15	77.55 kg	150	150	1500	360	3600	390	3900
W20075	75 X 4 X 18 cm	0.40 kg	22.5 X 27.5 X 82 cm	10	4.52 kg	15	82.80 kg	150	150	1500	360	3600	390	3900

CARACTERÍSTICAS GENERALES										
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	
В	В	В	Е	I	S	В	N/A		Е	

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE	CUERPO	HULE
Е	Е	Е	В	Е	S	Е	Е	Е	Е	Е	S

^{*} Al cambiar el color del jalador (excepto el gris) se anexan las siguientes letras al código general:

		CÓDIGO		
AZUL	VERDE	GRIS	ROJO	
+B	+G	_	+R	+Y

USOS SUGERIDOS:

* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / " Exposiciones intermitentes no le afectan)

Ideal para labores de limpieza de pisos con intensidad de uso media o alta.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en superficies calientes.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Se recomienda utilizar estos jaladores con el bastón 1905-F o los bastones 1906-A* o 1906-F*. Para su uso con cualquier bastón de nuestra línea, contamos con el adaptador código 1999.





E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA





Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con <mark>fines ilustrativos</mark> y **pueden variar sin previo aviso**

www.cepilloselcastor.com