## CUBETA EXPRIMIDORA CON DOBLE DEPÓSITO 🗻 🔉 🚉





Gracias a sus dos depósitos\* esta cubeta brinda la posibilidad de separar el aqua limpia y el aqua sucia en contenedores diferentes, teniendo así una herramienta que favorece la higiene de los procesos de limpieza.

Cuenta con una prensa vertical para exprimir trapeadores de hasta 550 g e incluye un adaptador para exprimir los trapeadores planos de microfibra y dos bandejas para transportar utensilios de limpieza adicionales.

\* Capacidad máxima 15 litros cada uno.

			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
IPC01290	65 X 33 X 50 cm	7.80 kg	54 X 40 X 71.5 cm	1	9.25 kg	16	163.00 kg	16	160	160	384	384	416	416

CARACTERÍSTICAS GENERALES												
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A	LA ABRASIÓN	ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIG	IDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA				
CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA			
В	В	S	Е		I	S	Е	Е	[			

RESISTENCIA TÉRMICA*			RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS												
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA
80 °C	N/A	130 °C	N/A	Е	Е	Е	S	Е	I	Е	S	Е	Е	В	В

## **USOS SUGERIDOS:**

Para exprimir trapeadores planos o convencionales, en áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto.

## **CONTRAINDICACIONES:**

N/A

\* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / º¹ Exposiciones intermitentes no le afectan)

## **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Base para microfibra Olympic One (IPC00030G), microfibra Hygiene (IPC01100), microfibra Spot (IPC01101).





**E** EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA



